

## NATURETTI®

*Senna alexandrina Miller + Cassia fistula*

5,8 mg/g + 3,9 mg/g

**sanofi aventis**

### **Espécie vegetal e parte da planta utilizada**

Espécie vegetal: *Senna alexandrina Miller* (sene), *Cassia fistula* (cássia).

Partes utilizadas: folha (sene), fruto (cássia).

### **APRESENTAÇÕES**

NATURETTI geléia 5,8 mg/g + 3,9 mg/g: embalagem com 130 g ou 260 g.

**USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 8 ANOS**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada colher de chá (5 g)\* de NATURETTI geléia contém:

*Senna alexandrina Miller*, extrato ácido (sene)..... 28,9 mg

*Cassia fistula*, extrato seco (cássia) ..... 19,5 mg

Excipientes: tamarindo, coentro, alcaçuz, ácido cítrico anidro, metilparabeno, sorbato de potássio, pectina, petrolato líquido, ameixa descarçada, aroma de ameixa, sorbitol e água purificada.

\* Contém 13,2 mg de senosídeos.

## **1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

NATURETTI é indicado para o tratamento da prisão de ventre crônica ou momentânea devido a viagens, menstruação, dietas, cirurgias e alteração de hábitos alimentares.

## **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

NATURETTI combina a ação de princípios ativos vegetais que provocam estímulos no tubo digestivo, auxiliando na regulação da função intestinal como laxativo, de maneira suave e gradual.

### **Tempo médio de início de ação**

Antraquinonas ativas são liberadas no cólon a partir de senosídeos por bactérias colônicas e seus efeitos ocorrem geralmente com 6 a 12 horas após ingestão oral.

## **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

NATURETTI é contraindicado em casos de alergia a algum componente da fórmula e em casos de obstrução intestinal, retocolites (doença inflamatória intestinal), doença de Crohn (doença crônica inflamatória intestinal) ou qualquer outra contraindicação ao uso de laxantes.

## **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Advertências e Precauções**

Suspender a medicação em caso de superdose e corrigir as possíveis disfunções hidroeletrólíticas (perda de água e sais minerais) decorrentes desta.

### **Gravidez e amamentação**

NATURETTI deve ser utilizado com cautela em mulheres grávidas.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

## **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

NATURETTI deve ser utilizado com cautela em pacientes em uso de antiarrítmicos (medicamentos que tratam quadros de alterações nos batimentos cardíacos) tipo quinidina, amiodarona, vincamina, digitálicos, anfotericina B (antifúngico) e diuréticos hipocalemiantes (medicamento indicado para reduzir a pressão sanguínea, e que diminuem a concentração de potássio no sangue).

**Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

NATURETTI deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C) e protegido da luz.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### **Características físicas e organolépticas**

Geléia de coloração marrom, de consistência firme e com odor característico de ameixa.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de Usar**

NATURETTI deve ser administrado por via oral.

### **Posologia**

**Adultos:** 1 colher de chá (5 g) ao deitar.

**Crianças (acima de 8 anos de idade):** 1 colher de café (2,5 g) ao deitar.

Estas doses podem ser alteradas de acordo com o critério médico.

Não há estudos dos efeitos de NATURETTI administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral, conforme recomendado pelo médico.

### **Populações especiais**

**Pacientes idosos:** os pacientes idosos devem iniciar o tratamento utilizando metade da dose recomendada para adultos.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso esqueça-se de administrar uma dose, administre-a assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca devem ser administradas duas doses ao mesmo tempo.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Ocasionalmente podem ocorrer diarreia, cólicas abdominais ou vômitos que desaparecem com a suspensão do uso ou simples redução da dose. Caso esses sintomas persistam, procure seu médico.

**Informe seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

A superdose pode ocasionar diarreia e conseqüentemente perda hidroeletrolítica (perda do equilíbrio de água e eletrólitos no corpo).

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**

M.S nº 1.1300.0192

Farm. Resp.: Antonia A. Oliveira

CRF-SP 5.854

Registrado e Fabricado por:

**Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.**

Rua Conde Domingos Papais, 413

Suzano – São Paulo

C.N.P.J. 02.685.377/0008-23

CEP 08613-010

Indústria Brasileira

® Marca Registrada



Atendimento ao Consumidor  
 **0800-703-0014**  
[www.sanofi-aventis.com.br](http://www.sanofi-aventis.com.br)

**IB 010210A**

