

BULA PARA O PACIENTE

POLARAMINE® Creme maleato de dexclorfeniramina

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

POLARAMINE Creme é indicado para uso na pele.

POLARAMINE Creme apresenta-se em bisnagas de 30 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Cada grama de POLARAMINE Creme contém 10 mg de maleato de dexclorfeniramina.

Componentes inativos: alantoína, metilparabeno, glicerina, solução de sorbitol, óleo mineral, monoestearato de glicerila auto-emulsionável, cetil éster, álcool cetílico, óleo de lavanda, álcool de lanolina etoxilada e água. .

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

POLARAMINE pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como antialérgicos (anti-histamínicos). Os antialérgicos (anti-histamínicos) ajudam a reduzir os sintomas da alergia causados por substâncias estranhas que entram em contato com nosso corpo. POLARAMINE Creme contém alantoína que estimula a regeneração da pele.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

POLARAMINE Creme é indicado para o alívio do prurido, alergias, coceiras, urticária e picadas de insetos.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-indicações

Não utilize POLARAMINE Creme se você já teve alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto.

Advertências

POLARAMINE Creme não é indicado para o uso nos olhos (oftálmico).

Deve-se evitar a exposição à luz do sol das áreas tratadas com POLARAMINE Creme, pois podem ocorrer reações indesejáveis na pele.

O tratamento deverá ser suspenso se ocorrer sensação de queimação, erupções, desenvolvimento de irritações ou se não houver melhora do quadro.

Evite o uso prolongado ou o uso em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

Uso durante a gravidez e amamentação

A segurança do uso na pele de antialérgicos durante a gravidez e a amamentação não está estabelecida.

Uso em crianças e idosos

Em casos raros, a absorção pela pele de POLARAMINE Creme pode provocar excitabilidade, principalmente em crianças.

A segurança e eficácia deste produto não foram estabelecidas em crianças abaixo de 2 anos de idade.

Precauções

Não se deve aplicar POLARAMINE Creme em áreas da pele que apresentem bolhas, em áreas da pele que não estejam íntegras ou que apresentem secreção, ao redor dos olhos, genitália ou em outras mucosas. Deve-se evitar cobrir a área que está sendo tratada.

Interações medicamentosas

Alterações de exames laboratoriais

O tratamento com antialérgicos deverá ser suspenso aproximadamente 48 horas antes de se efetuar qualquer tipo de teste laboratorial na pele pois o uso do produto poderá interferir no resultado do exame.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças abaixo de 2 anos de idade.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto físico

Verifique se o medicamento que você adquiriu possui as seguintes características:

POLARAMINE Creme apresenta cor branca e uniforme.

Características organolépticas

POLARAMINE Creme não apresenta características organolépticas específicas.

Dosagem

Aplicar POLARAMINE Creme sobre a área da pele afetada duas vezes ao dia.

Como usar

POLARAMINE Creme só deve ser aplicado externamente. Não deve ser aplicado nos olhos, boca e nariz e não deve ser utilizado em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou do seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Junto com os efeitos necessários para seu tratamento, os medicamentos podem causar efeitos não desejados. Apesar de nem todos estes efeitos colaterais ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso algum deles ocorra.

Antialérgicos para uso na pele podem causar sensibilização e irritação local, especialmente com o uso prolongado.

Efeitos colaterais sistêmicos têm sido reportados após aplicação na pele de antialérgicos em áreas extensas.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Este medicamento deve ser usado somente na dose recomendada. Se você utilizar grande quantidade deste medicamento, procure imediatamente socorro médico, levando a bula do produto.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

POLARAMINE Creme deve ser guardado em sua embalagem original em local com temperatura entre 2°C e 25°C, protegido da luz.

O prazo de validade de POLARAMINE Creme encontra-se gravado na embalagem externa. Em caso de vencimento, inutilize o produto.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

MS 100930082

Farm. Resp.: Lucia Lago Hammes - CRF-RJ 2.804

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

Estrada dos Bandeirantes, 3.091 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72

SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Central de Atendimento 08000117788 – Cx. Postal 18388 – CEP 04626-970

O número do lote, a data de fabricação e o término do prazo de validade estão gravados na embalagem externa deste produto.

polc3f/jul/06