

CATAFLAM Emulgel®

diclofenaco dietilamônio

Gel tópico. Bisnagas com 30 g, 60 g e 100 g.

USO ADULTO

Composição:

Cada 100 g de **CATAFLAM EMULGEL** contém 1,16 g de diclofenaco dietilamônio, equivalentes a 1,05 g de diclofenaco potássico.

Excipientes: dietilamina, carbômer, cetomacrogol, álcool isopropílico, propilenoglicol, parafina líquida, perfume, coco-caprilato-caprato e água purificada.

Como este medicamento funciona?

CATAFLAM EMULGEL é um medicamento antiinflamatório tópico que age sobre a região inflamada aliviando o inchaço e a dor. A formulação do medicamento foi desenvolvida especialmente para ser friccionada sobre a pele. A substância ativa, o diclofenaco dietilamônio, pertence ao grupo dos medicamentos chamados antiinflamatórios não-esteroidais.

Porque este medicamento foi indicado?

CATAFLAM EMULGEL foi indicado para aliviar a dor e reduzir os sintomas da inflamação como inchaço e dor, nas seguintes condições:

- - Entorses, lesões, contusões, distensões, torcicolo, dores nas costas, dor muscular, dor pós-traumática, lesões causadas pela prática esportiva;
- - Tendinite, cotovelo do tenista, bursite;
- - Alguns tipos de artrites leves (atralgia, dor articular) nos joelhos e dedos.

CATAFLAM EMULGEL também pode ser usado para tratar outras condições determinadas por um médico.

Quando não devo usar este medicamento?

Contra-indicações:

Não use **CATAFLAM EMULGEL** se:

-Você já tiver apresentado alguma reação alérgica ao diclofenaco ou a outro medicamento utilizado para o tratamento de dor, febre ou inflamação, tais como o ibuprofeno ou ácido acetilsalicílico (substância também utilizada para prevenir a coagulação sanguínea).

Os sintomas de uma reação alérgica a essas substâncias podem incluir: asma, respiração ofegante, erupção cutânea ou urticária, inchaço da face ou da língua, nariz gotejante.

-Você for alérgico a propilenoglicol, álcool isopropílico ou à qualquer outro ingrediente da formulação. O propilenoglicol pode causar, em algumas pessoas, uma leve irritação localizada na pele.

Este medicamento é contra-indicado para crianças menores de 14 anos.

Advertências:

- - Não aplique **CATAFLAM EMULGEL** em superfícies descascadas da pele ou em feridas e escoriações abertas, ou dentro da boca ou vagina
- - Tenha cuidado para não aplicar **CATAFLAM EMULGEL** em seus olhos. Se isto ocorrer, lave-os com água limpa e procure um médico, se o desconforto persistir.
- - **CATAFLAM EMULGEL** deve ser utilizado somente para uso externo. Não utilize dentro da boca. **CATAFLAM EMULGEL** não deve ser ingerido.

CATAFLAM EMULGEL não é indicado para crianças abaixo de 14 anos, exceto nos casos de artrite juvenil crônica.

Precauções:

Gravidez e amamentação:

Não utilize **CATAFLAM EMULGEL** se você estiver grávida ou estiver amamentando. Procure a orientação de um médico caso você necessite tomar qualquer medicamento.

Uso em crianças:

Não é recomendado o uso de **CATAFLAM EMULGEL** em crianças com idade inferior a 14 anos, exceto nos casos de artrite juvenil crônica.

Interações medicamentosas:

Até o momento não foram constatadas interações medicamentosas com o uso de **CATAFLAM EMULGEL**. Em caso de dúvida, procure um médico.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Como devo usar este medicamento?

Aspecto físico:

CATAFLAM EMULGEL é um gel homogêneo, possui suave efeito refrescante, não é gorduroso e não mancha.

Características Organolépticas:

Gel branco a praticamente branco, com odor característico.

Dosagem:

CATAFLAM EMULGEL deve ser aplicado massageando suavemente a pele e cobrindo a área inchada ou dolorida, 3 a 4 vezes ao dia. A quantidade apropriada poderá variar dependendo do tamanho da área afetada. Você notará um leve efeito refrescante quando você massagear o produto na área afetada.

Como usar:

Quando for utilizar o produto pela primeira vez, encaixe a parte superior da tampa no lacre da bisnaga e gire no sentido horário.

Lave suas mãos após cada aplicação de **CATAFLAM EMULGEL**, a menos que as mãos sejam a área em tratamento.

Não use **CATAFLAM EMULGEL** por mais de duas semanas. No caso do tratamento de artrites leves nos joelhos e dedos, o produto não deve ser utilizado por mais de 3 semanas, a menos que recomendado por um médico.

Se os sintomas não melhorarem após 1 semana de uso ou se ficarem ainda piores, consulte um médico.

Se você se esquecer de aplicar **CATAFLAM EMULGEL** aplique-o assim que possível e continue o tratamento normalmente. Se você se lembrar somente no momento da próxima aplicação, faça apenas uma aplicação, ou seja, não utilize uma quantidade em dobro do medicamento e continue o tratamento normalmente.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPCTO DO MEDICAMENTO.

Quais os males que este medicamento pode causar?

CATAFLAM EMULGEL pode algumas vezes causar efeitos indesejáveis, como por exemplo:

- - *Mais comuns*: coceira, vermelhidão, inchaço ou formação de bolhas na região tratada da pele. *Muito raros*: erupção cutânea; reações alérgicas tais como respiração ofegante, encurtamento da respiração ou inchaço da face.
- *Muito raramente*, **CATAFLAM EMULGEL** também pode causar aumento da sensibilidade da pele aos raios solares.

Se você apresentar estes sintomas ou outros efeitos indesejáveis não mencionados, pare de usar **CATAFLAM EMULGEL** e procure um médico imediatamente.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma vez só?

CATAFLAM EMULGEL deve ser usado apenas externamente. Se houver ingestão acidental, procure um médico imediatamente.

Onde e como deve guardar este medicamento?

CATAFLAM EMULGEL deve ser mantido à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Reg. MS - 1.0068.0038

Farm. Resp.: Bárbara Santos de Sousa – CRF 24.844

Lote, data de fabricação e de validade: vide cartucho

Fabricado por Novartis Pharma Produktions GmbH - Wehr, Baden – Alemanha

Importado por Novartis Biociências S.A.

Av. Ibirama, 518 - Complexos 441/3 - Taboão da Serra – SP

CNPJ 56.994.502/0098-62 - Indústria Brasileira

® = Marca registrada de Novartis AG, Basileia, Suíça



CATAFLAM® AEROSOL E CATAFLAM EMULGEL® SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Cataflam® Aerosol e Cataflam Emugel® Reg M.S. 1.0068.0038. Indicação: alívio da inflamação, dor e edema de origem traumática dos tendões, ligamentos, músculos e articulações. MCAT00025 - Versão 2