

achē

# sorine

## solução de cloreto de sódio

Solução nasal em frasco nebulizador com 45 ml.

### USO NASAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### Composição completa:

Cada ml contém:

cloreto de sódio ..... 0,9%

Excipientes: cloreto de benzalcônio e água purificada.

#### INFORMAÇÃO AO PACIENTE:

**SORINE Nebulizador** alivia o desconforto nasal.

**SORINE Nebulizador** é um fluidificante e descongestionante nasal que facilita a respiração e pode ser usado como tratamento auxiliar nas rinites, gripes e resfriados.

Por não conter vasoconstritor, pode ser utilizado frequentemente e por períodos prolongados.

**SORINE Nebulizador** age fluidificando a secreção da mucosa nasal favorecendo, portanto, sua eliminação.

**SORINE Nebulizador** umidifica a mucosa nasal ressecada por:

- condições climáticas (clima seco e/ou frio)
- condições ambientais (poluição e ar-condicionado)
- efeito colateral de alguns medicamentos.

**SORINE Nebulizador**, quando conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e ao abrigo da luz, apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação. **NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.**

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. O seu uso prolongado raramente pode causar quadros de rinite medicamentosa.

#### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente relevantes.

**SORINE Nebulizador é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.**

**Com a finalidade de diminuir o risco de transmissão de infecção, o frasco nebulizador não deve ser utilizado por mais de uma pessoa.**

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA:

**SORINE Nebulizador** é um descongestionante nasal que respeita a fisiologia da mucosa. Através do soluto fisiológico, umedece o muco acumulado nas narinas, facilitando a sua expulsão.

O cloreto de sódio na concentração em que está presente na formulação de **SORINE Nebulizador**, não interfere no movimento ciliar da mucosa nasal. Esta propriedade é muito significativa, uma vez que os cílios da mucosa nasal estão relacionados com os mecanismos de proteção das fossas nasais, eliminando secreções e impurezas que possam vir a se depositar na mucosa nasal e assim, evitar um quadro de obstrução.

**SORINE Nebulizador** pode ser usado como fluidificante das secreções nasais em casos de resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

**SORINE Nebulizador** não contém substâncias vasoconstritoras, portanto não há risco de reações adversas como taquicardia, tremores, etc.

**Indicações:**

Como fluidificante e descongestionante nasal de uso tópico.

**Contraindicação:**

PACIENTES COM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA. NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE AO CLORETO DE BENZALCÔNIO.

**Precauções:**

A FIM DE DIMINUIR O RISCO DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÃO, O FRASCO NEBULIZADOR NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UMA PESSOA.

**Interações medicamentosas:**

Não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações clinicamente relevantes.

**Reações adversas:**

APESAR DAS REAÇÕES ADVERSAS COM **SORINE NEBULIZADOR** SEREM MUITO BAIXAS, O SEU USO PROLONGADO RARAMENTE PODE CAUSAR QUADROS DE RINITE MEDICAMENTOSA.

**Posologia:**

Bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente.

Fazer uma aplicação em cada narina, de 4 a 6 vezes ao dia.

**Instruções de uso:**

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

**FRASCO NEBULIZADOR:**


- 1 - Abra o frasco, quebrando o lacre que encontra-se na tampa através do giro no sentido anti-horário (fig. 1).
- 2 - Pressione a parte central do frasco nebulizador e aspire o produto. O espaço de ar na parte superior do frasco é necessário para uma melhor nebulização. Evite introduzir o bico do frasco nebulizador nas narinas (fig. 2).
- 3 - Manter o frasco em uso sempre fechado, rosqueando completamente a tampa. O frasco deve ser guardado no interior do cartucho (fig. 3).



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)

**Conduta na superdosagem:**

Não há relatos de superdosagem com **SORINE Nebulizador**.

**Pacientes idosos:**

As mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, observando-se as recomendações específicas para grupos de pacientes descritos nos itens "Precauções" e "Contra-indicações".

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC nº 199/2006.

AFE nº 1.00.573-9

Farmacêutico Responsável: Dr. Wilson R. Farias CRF-SP nº 9555

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

