

ph code 46

# SORINE SSC

## cloreto de sódio

Solução nasal estéril em frasco de 50 ml

### USO NASAL

### USO PEDIÁTRICO E ADULTO

### COMPOSIÇÃO:

Cada ml de solução nasal contém:

cloreto de sódio .....9,0 mg

Excipiente: água purificada.

### VOLUME LÍQUIDO:

Conteúdo: 50 ml

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**SORINE SSC** é uma solução do cloreto de sódio estéril, sem conservantes, que age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo, portanto, a sua eliminação.

**SORINE SSC** é acondicionado em uma embalagem spray gerando uma maior praticidade, pois sua aplicação em crianças se torna mais rápida e mais conveniente para elas, sem a sensação de estar engolindo líquido pelo nariz.

**SORINE SSC** apresenta-se em uma embalagem estéril, à prova de contaminações, que permite sua conservação, sem o uso de conservantes. A válvula do frasco do produto possui um filtro microbiológico, que garante a integridade do medicamento.

#### POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

**SORINE SSC** é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por exemplo: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

NÃO SÃO CONHECIDAS CONTRA-INDICAÇÕES ESPECÍFICAS, PODENDO SER UTILIZADO POR ADULTOS E CRIANÇAS. **SORINE SSC** NÃO APRESENTA ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES PARA SEU USO.

NÃO EXISTEM REGISTROS DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CLINICAMENTE IMPORTANTES.

OS RISCOS DE USO POR VIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO-RECOMENDADA, SÃO: A NÃO-OBTENÇÃO DO EFEITO DESEJADO E OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS.

**ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ DESDE QUE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO.**

**NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS.**

**INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.**

**INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.**

#### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**SORINE SSC** apresenta-se como um líquido incolor e livre de impurezas visíveis. O medicamento é inodoro.

**SORINE SSC** é para ser aplicado dentro do nariz. A posologia é bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente. Utilizar de uma a duas aplicações nasais ("puffs") em cada narina, várias vezes ao dia, conforme a necessidade. A quantidade de produto dispensada por spray é de 0,14 ml.

**SORINE SSC** deve ser utilizado da seguinte maneira:

1. Abra a embalagem e retire o frasco.
2. Retire a tampa protetora do frasco, puxando-a para cima.
3. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e o aplicador entre o dedo indicador e o médio. Antes da primeira aplicação, pressionar a válvula 2 ou 3 vezes até o líquido ser vaporizado.
4. Posicione o frasco em direção da narina e empurre o fundo do frasco, usando o polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme. Evite introduzir o bico do frasco na narina.
5. Repita o mesmo procedimento na outra narina.

**Observação:** No caso do paciente ser um bebê, mantenha-o levemente inclinado no momento do procedimento.

6. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.
- Se necessário, antes de guardá-lo, limpar o bico do frasco com lenço de papel e não lavar com água.
7. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já fluidificadas.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**NÃO USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR, OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

**QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

NÃO HÁ RELATOS, ATÉ O MOMENTO, DE REAÇÕES ADVERSAS COM O USO TÓPICO (NASAL) DE **SORINE SSC**.

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTA MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?**

Não há relatos de superdosagem com **SORINE SSC**.

#### ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Como todo medicamento, **SORINE SSC** deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

#### QUAL O PRAZO DE VALIDADE DE SORINE SSC?

O prazo de validade de **SORINE SSC** é de 24 meses a contar da data de sua fabricação, indicada na embalagem do produto.

Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade. NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.

PH 46 - CPD 2102102 (A) BU 02 12/07

130 mm

**TODOS MEDICAMENTOS DEVEM SER MANTIDOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:**

**CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:**

**SORINE SSC** é uma solução isotônica estéril de cloreto de sódio a 0,9%, sem conservantes, que atua na mucosa nasal, fluidificando e diminuindo a viscosidade do muco nasal, facilitando a sua remoção. A válvula do frasco do produto possui um filtro microbiológico que garante a integridade do medicamento.

**SORINE SSC** é um descongestionante nasal, que respeita a fisiologia da mucosa, de acordo com a mais moderna orientação pediátrica.

**SORINE SSC** pode ser utilizado em pacientes adultos e pediátricos como fluidificante das secreções nasais em casos de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

**SORINE SSC** não contém substâncias vasoconstritoras, portanto, não há risco de ocorrer reações adversas provenientes deste grupo de medicamentos como taquicardia, tremores, etc.

**INDICAÇÕES:**

Fluidificante e descongestionante nasal.

**SORINE SSC** está indicado como tratamento coadjuvante para os casos de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

**CONTRA-INDICAÇÕES:**

**SORINE SSC NÃO APRESENTA CONTRA-INDICAÇÕES ESPECÍFICAS.**

**MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:**

**SORINE SSC** deve ser utilizado da seguinte maneira:


1. Abra a embalagem e retire o frasco.
2. Retire a tampa protetora do frasco, puxando-a para cima.
3. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e o aplicador entre o dedo indicador e o médio. Antes da primeira aplicação, pressionar a válvula 2 ou 3 vezes até o líquido ser vaporizado (fig. 1).
4. Posicione o frasco em direção da narina e empurre o fundo do frasco, usando o polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme. Evite introduzir o bico do frasco na narina (fig. 2).
5. Repita o mesmo procedimento na outra narina.

**Observação:** No caso do paciente ser um bebê, mantenha-o levemente inclinado no momento do procedimento.

6. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.

Se necessário, antes de guardá-lo, limpar o bico do frasco com lenço de papel e não lavar com água.

7. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já fluidificadas.



Após aberto, conservar o produto conforme descrito no item "Armazenagem".

O prazo de validade está indicado na embalagem externa do produto.

**POSOLOGIA:**

**SORINE SSC** é para ser aplicado dentro das narinas. A posologia é bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente. Utilizar de uma a duas aplicações nasais ("puffs") em cada narina, várias vezes ao dia, conforme a necessidade. A quantidade de produto dispensada por spray é de 0,14 ml.

**ADVERTÊNCIAS:**

**SORINE SSC NÃO APRESENTA ADVERTÊNCIAS PARA SEU USO.**

OS RISCOS DE USO POR VIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO-RECOMENDADA, SÃO: A NÃO-OBTENÇÃO DO EFEITO DESEJADO E OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS.

**CATEGORIA DE RISCO DE GRAVIDEZ A: ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ DESDE QUE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO:**

**SORINE SSC** não apresenta advertências para seu uso.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**

Não existem registros de interações medicamentosas clinicamente relevantes.

**REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS:**

**NÃO HÁ RELATOS, ATÉ O MOMENTO, DE REAÇÕES ADVERSAS COM O USO TÓPICO DE SORINE SSC.**

**SUPERDOSE:**

Não há relatos de superdose com **SORINE SSC**.

**ARMAZENAGEM:**

Como todo medicamento, **SORINE SSC** deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Qual o prazo de validade de SORINE SSC?**

O prazo de validade de **SORINE SSC** é de 24 meses a contar da data de sua fabricação, indicada na embalagem do produto.

MS - 1.0573.0362

Farmacêutico Responsável: Dr. Wilson R. Farias  
CRF-SP nº 9555

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Via Dutra, km 222.2 - Guarulhos - SP  
CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira  
Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE**

**USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

